


 MANUFLEX®

3



3

36 ▷ 3A

Transportgeräte „Varimobil“ –
Kraft und Funktion auf
4 Rädern



Sicherer Transport auf allen Wegen

-  MANUFLEX
graugrün
HF 0001
 -  resedagrün
RAL 6011
 -  lichtgrau
RAL 7035
 -  lichtblau
RAL 5012
 -  rubinrot
RAL 3003
 -  wasserblau
RAL 5021
 -  anthrazit
RAL 7016
 -  rotorange
RAL 2001
 -  brillantblau
RAL 5007
 -  alusiilber
ähnlich
RAL 9006
- 10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.



VARIMOBIL So farbig, bunt und variantenreich kann Materialtransport sein.





Schüttgut-, Reifen-, Mulden-, Kleidertransportwagen

- Tragkraft bis 250 kg

Das Varimobil-Programm bietet Ihnen:

- 11 Grundgrößen
- 10 Farben ohne Mehrpreis
- 3 Höhen
- Tragkraftklasse 250 kg und 500 kg

Euro-Kastenwagen VARIMOBIL

- Tragkraft bis 250 kg



Transportgeräte VARIMOBIL

| | Seite |
|---|-------|
| Etagenwagen VARIMOBIL | 4 |
| Etagenwagen VARIMOBIL 250 kg | 4 |
| Etagenwagen VARIMOBIL 500 kg | 6 |
| Etagenwagen VARIMOBIL mit Stahlblechböden | 8 |
| Zubehör | 9 |
| Etagenwagen VARIMOBIL – individuell zusammenstellen | 10 |
| Grundrahmen | 11 |
| Einlegeböden | 11 |
| Schüttgut-, Reifen-, Mulden-, Kleidertransportwagen | 12 |
| Euro-Kastenwagen VARIMOBIL | 13 |
| | |
| Mobile Werkstattwagen | 14 |
| | |
| Transporterätesystem TRANSO | 16 |
| Plattformwagen TRANSO | 16 |
| Schiebebügelwagen TRANSO | 17 |
| Rollen-Ausführungen | 17 |
| Tischwagen TRANSO | 18 |
| Regalwagen TRANSO | 19 |



Qualität und hohe Lebensdauer – die Prädikate für unsere erfolgreichen Variationsmodelle

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

48-Std.
Sofort-
lieferung

alusalber
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.



TV 1036
nur € **270,-**



Tragkraft
250 kg

Etagenwagen Varimobil

So farbig, bunt und variantenreich kann Materialtransport sein.

Das Varimobil-Programm bietet Ihnen:

- 11 Grundgrößen
- 3 Höhen
- 10 Farben ohne Mehrpreis
- Tragkraftklasse 250 kg
- Einfache Steck- Schraubmontage. Anlieferung erfolgt unmontiert.
- Grundrahmen pulverbeschichtet.
- Serienmäßig mit großem handlichen Schiebebügel.
- Einlegeböden Holzverbund und im Raster von 50 mm höhenverstellbar. Einfache Steckmontage.
- Traglast pro Boden 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
- 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, Vollgummi, Rad Ø 125 mm.

Zu Ihrer Sicherheit gemäß EN 1757-3
Lenkrollen mit Feststeller.



TV 1016
nur € **243,-**

Tragkraft 250 kg

Gesamthöhe 950 mm

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ladefläche LxB mm | 1000x500 | 1000x600 | 1000x700 | 1000x800 | 1250x500 | 1250x600 | 1250x700 | 1250x800 | 1500x600 | 1500x700 | 1500x800 |
| Etagenhöhe mm | 250-870 | 250-870 | 250-870 | 250-870 | 250-870 | 250-870 | 250-870 | 250-870 | 250-870 | 250-870 | 250-870 |
| Ladefläche Stück | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | TV 1011 | TV 1012 | TV 1013 | TV 1014 | TV 1015 | TV 1016 | TV 1017 | TV 1018 | TV 1019 | TV 1020 | TV 1021 |
| € | 226,- | 233,- | 252,- | 257,- | 236,- | 243,- | 261,- | 267,- | 259,- | 282,- | 288,- |

Gesamthöhe 1250 mm

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ladefläche LxB mm | 1000x500 | 1000x600 | 1000x700 | 1000x800 | 1250x500 | 1250x600 | 1250x700 | 1250x800 | 1500x600 | 1500x700 | 1500x800 |
| Etagenhöhe mm | 250-1170 | 250-1170 | 250-1170 | 250-1170 | 250-1170 | 250-1170 | 250-1170 | 250-1170 | 250-1170 | 250-1170 | 250-1170 |
| Ladefläche Stück | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | TV 1031 | TV 1032 | TV 1033 | TV 1034 | TV 1035 | TV 1036 | TV 1037 | TV 1038 | TV 1039 | TV 1040 | TV 1041 |
| € | 247,- | 255,- | 292,- | 298,- | 260,- | 270,- | 305,- | 312,- | 293,- | 333,- | 340,- |

Zusatzladefläche

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | TV 0113 | TV 0114 | TV 0115 | TV 0116 | TV 0323 | TV 0324 | TV 0325 | TV 0326 | TV 0394 | TV 0395 | TV 0396 |
| € | 14,90 | 16,30 | 19,20 | 20,10 | 18,40 | 20,30 | 22,80 | 24,30 | 26,40 | 30,70 | 31,70 |



Einlegeböden im Raster von 50 mm höhenverstellbar durch einfachste Steckmontage.

TV 1051

nur € **269,-**



Andere Rollen-Ausführungen

Aufpreis je Wagen

4 Lenkrollen mit 2 Radfeststellern **TV 0303 € 17,60**

Zu Ihrer Sicherheit gemäß EN 1757-3 Lenkrollen mit Feststeller.

Tragkraft 250 kg

Gesamthöhe 1650 mm

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ladefläche LxB mm | 1000x500 | 1000x600 | 1000x700 | 1000x800 | 1250x500 | 1250x600 | 1250x700 | 1250x800 | 1500x600 | 1500x700 | 1500x800 |
| Etagenhöhe mm | 250-1570 | 250-1570 | 250-1570 | 250-1570 | 250-1570 | 250-1570 | 250-1570 | 250-1570 | 250-1570 | 250-1570 | 250-1570 |
| Ladefläche Stck. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| € | TV 1051 269,- | TV 1052 291,- | TV 1053 325,- | TV 1054 333,- | TV 1055 290,- | TV 1056 320,- | TV 1057 337,- | TV 1058 353,- | TV 1059 332,- | TV 1060 379,- | TV 1061 388,- |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zusatzladefläche | TV 0113 | TV 0114 | TV 0115 | TV 0116 | TV 0323 | TV 0324 | TV 0325 | TV 0326 | TV 0394 | TV 0395 | TV 0396 |
| € | 14,90 | 16,30 | 19,20 | 20,10 | 18,40 | 20,30 | 22,80 | 24,30 | 26,40 | 30,70 | 31,70 |

Diesem Universalsystem ist keine Last zu schwer

Etagenwagen Varimobil

Für jede Last den perfekten Etagenwagen in allen Größen.

Das Varimobil-Programm bietet Ihnen:

- 9 Grundgrößen
- 3 Höhen
- 10 Farben ohne Mehrpreis
- Tragkraftklasse 500 kg
- Einfache Steck-/Schraubmontage.
- Anlieferung erfolgt unmontiert.
- Grundrahmen pulverbeschichtet.
- Serienmäßig mit großem handlichen Schiebebügel.
- Einlegeböden Holzverbund und im Raster von 50 mm höhenverstellbar. Einfache Steckmontage.
- Traglast pro Boden 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
- 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, Vollgummi, Rad Ø 200 mm.

Zu Ihrer Sicherheit gemäß EN 1757-3
Lenkrollen mit Feststeller.



Tragkraft 500 kg Andere Rollen-Ausführungen



Vollgummi
Aufpreis je Wagen

4 Lenkrollen mit 2 Radfeststellern **TV 0403** € 34,20



Polyamid für besonders leichten Lauf
Aufpreis je Wagen

2 Lenk-, 2 Bockrollen mit Radfeststeller **TV 0407** € 52,80
4 Lenkrollen mit 2 Radfeststeller **TV 0409** € 57,70



Luftbereifung ab Rahmenbreite 700 mm
Aufpreis je Wagen

Rad Ø 220 x 70 mm, Höhenmaße + 15 mm
Tragkraft max. 300 kg je Wagen
2 Lenk-, 2 Bockrollen TV 0404 € 160,-
4 Lenkrollen TV 0405 € 170,-



Tragkraft 500 kg

Gesamthöhe 1030 mm

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ladefläche LxB mm | 1000x600 | 1000x700 | 1000x800 | 1250x600 | 1250x700 | 1250x800 | 1500x600 | 1500x700 | 1500x800 |
| Etagenhöhe mm | 330-930 | 330-930 | 330-930 | 330-930 | 330-930 | 330-930 | 330-930 | 330-930 | 330-930 |
| Ladefläche Stck. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| € | TV 3012 264,- | TV 3013 284,- | TV 3014 292,- | TV 3016 277,- | TV 3017 297,- | TV 3018 306,- | TV 3019 366,- | TV 3020 337,- | TV 3021 345,- |

Gesamthöhe 1330 mm

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ladefläche LxB mm | 1000x600 | 1000x700 | 1000x800 | 1250x600 | 1250x700 | 1250x800 | 1500x600 | 1500x700 | 1500x800 |
| Etagenhöhe mm | 330-1230 | 330-1230 | 330-1230 | 330-1230 | 330-1230 | 330-1230 | 330-1230 | 330-1230 | 330-1230 |
| Ladefläche Stck. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| € | TV 3032 288,- | TV 3033 325,- | TV 3034 334,- | TV 3036 273,- | TV 3037 305,- | TV 3038 340,- | TV 3039 350,- | TV 3040 388,- | TV 3041 398,- |











Zusatzladefläche

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| € | TV 0124 17,70 | TV 0125 20,50 | TV 0126 21,30 | TV 0324 20,30 | TV 0325 22,80 | TV 0326 24,30 | TV 0394 26,40 | TV 0395 30,70 | TV 0396 31,70 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|



TV 3058
nur € **390,-**



-  MANUFLEX graugrün HF 0001
 -  resedagrün RAL 6011
 -  lichtgrau RAL 7035
 -  lichtblau RAL 5012
 -  rubinrot RAL 3003
 -  wasserblau RAL 5021
 -  anthrazit RAL 7016
 -  rotorange RAL 2001
 -  brillantblau RAL 5007
 -  alusilber ähnlich RAL 9006
- 10 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.

48-Std. Sofortlieferung



Einlegeböden im Raster von 50 mm höhenverstellbar durch einfachste Steckmontage.

Tragkraft **500 kg**

| Tragkraft 500 kg | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gesamthöhe 1730 mm | | | | | | | | | |
| Ladefläche LxB mm | 1000x600 | 1000x700 | 1000x800 | 1250x600 | 1250x700 | 1250x800 | 1500x600 | 1500x700 | 1500x800 |
| Etagenhöhe mm | 330-1630 | 330-1630 | 330-1630 | 330-1630 | 330-1630 | 330-1630 | 330-1630 | 330-1630 | 330-1630 |
| Ladefläche Stck. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| € | TV 3052 319,- | TV 3053 361,- | TV 3054 371,- | TV 3056 337,- | TV 3057 377,- | TV 3058 390,- | TV 3059 438,- | TV 3060 435,- | TV 3061 445,- |
| Zusatzladefläche | TV 0124 | TV 0125 | TV 0126 | TV 0324 | TV 0325 | TV 0326 | TV 0394 | TV 0395 | TV 0396 |
| € | 17,70 | 20,50 | 21,30 | 20,30 | 22,80 | 24,30 | 26,40 | 30,70 | 31,70 |

▶ Rote Bestell-Nr. = 48 Std.-Lieferung ohne Mehrkosten in lichtgrau RAL 7035/ brillantblau RAL 5007 oder komplett in lichtgrau RAL 7035

Transport

Mit Stahlblechböden – Industriedesign in seiner Perfektion

-  MANUFLEX
graugrün
HF 0001
-  resedagrün
RAL 6011
-  lichtgrau
RAL 7035
-  lichtblau
RAL 5012
-  rubinrot
RAL 3003
-  wasserblau
RAL 5021
-  anthrazit
RAL 7016
-  rotorange
RAL 2001
-  brillantblau
RAL 5007
-  alu-silber
ähnlich
RAL 9006

10 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.



1 TV 3151
nur € **271,-**

H x L x B
1650 x 1000 x 500 mm
Tragkraft 100 kg
je Ladefläche



Tragkraft
250 kg

Zu Ihrer Sicherheit gemäß EN 1757-3
Lenkrollen mit Feststeller.

Etagenwagen Varimobil

- In 2 Grundgrößen, 3 Höhen und in 10 Farben lieferbar.
- **Einfache Steck- Schraubmontage.** Anlieferung erfolgt unmontiert.
- Grundrahmen und Einlegeböden **pulverbeschichtet** oder Böden in **verzinkter Ausführung.**
- Einfach Steckmontage.
- **Gesamttragkraft 250 kg**
Raddurchmesser Ø 125 mm bei gleichmäßig verteilter Last.
- **Gesamttragkraft 500 kg**
Raddurchmesser Ø 200 mm bei gleichmäßig verteilter Last.
- **2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, Vollgummi**



Einlegeböden in Raster von 50 mm höhenstellbar durch einfachste Steckmontage.



Tragkraft
500 kg

Modell TV 3111
mit Zusatzboden
TV 0133

Gesamthöhe 950 mm

| Bodenausführung | verzinkt | pulverbeschichtet |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ladefläche LxB mm | 1000 x 500 1000 x 600 | 1000 x 500 1000 x 600 |
| Etagenhöhe mm | 250 - 870 | 250 - 870 |
| Ladefläche/Tragkraft kg | 2/100 2/100 | 2/100 2/100 |
| | TV 3111 TV 3112 | TV 3121 TV 3122 |
| € | 227,- 234,- | 244,- 258,- |

Gesamthöhe 1250 mm

| Ausführung | verzinkt | pulverbeschichtet |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ladefläche LxB mm | 1000 x 500 1000 x 600 | 1000 x 500 1000 x 600 |
| Etagenhöhe mm | 250 - 1170 | 250 - 1170 |
| Ladefläche/Tragkraft kg | 3/100 3/100 | 3/100 3/100 |
| | TV 3131 TV 3132 | TV 3141 TV 3142 |
| € | 248,- 257,- | 274,- 294,- |

Gesamthöhe 1650 mm

| Ausführung | verzinkt | pulverbeschichtet |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Ladefläche LxB mm | 1000 x 500 1000 x 600 | 1000 x 500 1000 x 600 |
| Etagenhöhe mm | 250 - 1580 | 250 - 1580 |
| Ladefläche/Tragkraft kg | 4/100 4/100 | 4/100 4/100 |
| | 1 TV 3151 TV 3152 | TV 3161 TV 3162 |
| € | 271,- 293,- | 305,- 343,- |

| Zusatzladefläche | TV 0133 | TV 0134 | TV 0153 | TV 0154 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|
| Tragkraft kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
| € | 15,40 | 16,80 | 24,10 | 29,10 |

Gesamthöhe 1030 mm

| verzinkt | pulverbeschichtet | |
|-------------------------|-------------------|------------|
| Ladefläche LxB mm | 1000 x 600 | 1000 x 600 |
| Etagenhöhe mm | 330 - 930 | 330 - 930 |
| Ladefläche/Tragkraft kg | 2/200 | 2/200 |
| | TV 3212 | TV 3222 |
| € | 265,- | 292,- |

Gesamthöhe 1330 mm

| verzinkt | pulverbeschichtet | |
|-------------------------|-------------------|------------|
| Ladefläche LxB mm | 1000 x 600 | 1000 x 600 |
| Etagenhöhe mm | 330 - 1230 | 330 - 1230 |
| Ladefläche/Tragkraft kg | 3/200 | 3/200 |
| | TV 3232 | TV 3242 |
| € | 277,- | 318,- |

Gesamthöhe 1730 mm


| verzinkt | pulverbeschichtet | |
|-------------------------|-------------------|------------|
| Ladefläche LxB mm | 1000 x 600 | 1000 x 600 |
| Etagenhöhe mm | 330 - 1630 | 330 - 1630 |
| Ladefläche/Tragkraft kg | 4/200 | 4/200 |
| | TV 3252 | TV 3262 |
| € | 321,- | 376,- |

| TV 0174 | TV 0194 | |
|--------------|---------|------|
| Tragkraft kg | 200 | 200 |
| € | 18,30 | 32,- |

Individuell zusammenstellen

Tragkraft 250 kg

Andere Rollen-Ausführungen




Aufpreis je Wagen

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------|
| 4 Lenkrollen mit 2 Radfeststellern | TV 0303 | € 17,60 |
|------------------------------------|----------------|---------|

Tragkraft 500 kg

Andere Rollen-Ausführungen




Luftbereifung ab Rahmenbreite 700 mm
 Aufpreis je Wagen
 Rad Ø 220 x 70 mm, Höhenmaße + 15 mm
 Tragkraft max. 300 kg je Wagen

| | | |
|-----------------------|---------|---------|
| 2 Lenk-, 2 Bockrollen | TV 0404 | € 160,- |
| 4 Lenkrollen | TV 0405 | € 170,- |

Tragkraft 500 kg

Andere Rollen-Ausführungen




Rollen-Ausführungen, Vollgummi
 Aufpreis je Wagen

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------|
| 4 Lenkrollen mit 2 Radfeststellern | TV 0403 | € 34,20 |
|------------------------------------|----------------|---------|

Tragkraft 500 kg

Andere Rollen-Ausführungen



Polyamid für besonders leichten Lauf
 Aufpreis je Wagen

| | | |
|--|----------------|---------|
| 2 Lenk-, 2 Bockrollen mit Radfeststeller | TV 0407 | € 52,80 |
| 4 Lenkrollen mit 2 Radfeststeller | TV 0409 | € 57,70 |



MANUFLEX graugrün HF 0001
 resedagrün RAL 6011

Schiebebügel zusätzlich
 gegen Mehrpreis, zweiter größer, handlicher Schiebepügel.

| Für Rahmen Breite mm | 500 | 600 | 700 | 800 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | TV 0310 | TV 0311 | TV 0312 | TV 0313 |
| € | 16,40 | 17,- | 17,60 | 18,30 |



lichtgrau RAL 7035
 lichtblau RAL 5012
 rubinrot RAL 3003

Abdeckplatte mit Abrollrand
 Melamin lichtgrau, 22 mm, 5 mm Abrollrand. Tragkraft 40 kg. Anstatt Verbindungsprofil.

| Für Ladefläche Länge mm | 1000 | | | | 1250 | | | | 1500 | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 500 | 600 | 700 | 800 | 500 | 600 | 700 | 800 | 600 | 700 | 800 |
| Rahmen-Breite mm | | | | | | | | | | | |
| € | TV 0315 | TV 0316 | TV 0411 | TV 0412 | TV 0413 | TTV 0317 | TV 0318 | TV 0414 | TV 0415 | TV 0416 | TV 0417 |
| | 50,50 | 54,80 | 57,10 | 63,60 | 59,10 | 63,90 | 68,80 | 73,50 | 73,10 | 78,30 | 83,70 |



wasserblau RAL 5021
 anthrazit RAL 7016

Bordleiste als Abrollrand
 Aus 1,5 mm starkem, verzinktem Feinblech. Höhe 10 mm. Zum Anschrauben an Holzwerkstoff-Böden längsseitig.

| Für Einlegeboden Länge mm | 500 | 1000 | 1250 | 1500 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| €/Paar | TV 0343 | TV 0344 | TV 0345 | TV 0346 |
| | 12,- | 13,70 | 14,90 | 16,20 |



rotorange RAL 2001
 brillantblau RAL 5007

Rückwand aus Drahtgitter
 50 x 50 mm. Aus Stahldraht verzinkt, 3 mm Ø.

| Für Gesamthöhe | 950/1030 | | 1250/1330 | | 1650/1730 | |
|----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Für Ladefläche Länge mm | | | | | |
| | 1000 | 1250 | 1000 | 1250 | 1000 | 1250 |
| € | TV 0421 | TV 0422 | TV 0423 | TV 0424 | TV 0333 | TV 0334 |
| | 34,80 | 36,60 | 35,90 | 37,60 | 36,90 | 38,70 |



alusiilber ähnlich RAL 9006
 10 Farben preisgleich! Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.

Stirnwände aus Drahtgitter
 50 x 50 mm. Aus Stahldraht verzinkt, 3 mm Ø.

| Für Gesamthöhe | 950/1030 | | | | 1250/1330 | | | | 1650/1730 | | | |
|----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Für Ladefläche Länge mm | | | | | | | | | | | |
| | 500 | 600 | 700 | 800 | 500 | 600 | 700 | 800 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| € | TV 0431 | TV 0432 | TV 0433 | TV 0434 | TV 0435 | TV 0436 | TV 0437 | TV 0438 | TV 0338 | TV 0339 | TV 0340 | TV 0341 |
| | 20,- | 22,40 | 26,90 | 30,90 | 21,10 | 23,40 | 27,90 | 31,90 | 22,10 | 24,50 | 28,90 | 33,- |

Individuell zusammenstellen

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

48-Std.
Sofort-
lieferung

aluminium
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.



Tragkraft
250 kg



Etagenwagen Varimobil Grundrahmen

Verstellen Sie ihren Boden nach Belieben schnell, flexibel und sicher.

- Für Ihre Auswahl stehen bereit:
- 11 Grundrahmen aus Profilstahl.
 - 3 Rahmenhöhen.
 - 10 Farben ohne Mehrpreis.
 - Tragkraftklasse 250 kg und 500 kg.
 - 8 Einlegeböden im Raster von 50 mm höhenverstellbar, einfache Steckmontage.
 - Grundrahmen pulverbeschichtet, dadurch äußerst robust und widerstandsfähig.
 - **Radausstattung:**
2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, Vollgummi 125 mm Ø.

Zu Ihrer Sicherheit gemäß EN 1757-3 Lenkrollen mit Feststeller.

Ab 5 Stück fertigen wir auch Sondermaße.



Tragkraft
500 kg

Elektrisch leitfähige Ausführung bitte anfragen

Andere Radausstattungen Seite 9 und weiteres Zubehör Seite 9.



Einlegeböden in Holzwerkstoff oder Stahlblech zur Wahl

Holzverbund-Boden
80–200 kg



- Holzverbund**
- Oberflächenschonend für kratzempfindliche Güter.
 - Glatte korrosionsbeständige, geräuscharme, pflegeleichte Oberfläche. Echtholzkonstruktion, beidseitig mit harten Holzfaserverplatten.
 - An Schmalseiten feuerverzinkte C-Stahlprofile.

Stahlblech verzinkt glatt
100/200 kg oder pulverbeschichtet



- Einlegeböden – Stahlblech verzinkt oder pulverbeschichtet**
- Pulverbeschichtet in 10 Farben preisgleich
 - Unempfindlich – für grobe Güter.
 - Längsseitig mit U-förmiger Sicherheitsabkantung, 40 mm hoch.
 - Glatte Oberfläche.

Stahlblech Muldenboden
150 kg



- Muldenboden – Stahlblech verzinkt**
- Sicherheitsaufkantung 45 mm.
 - Drehbar als Muldenboden. Es entsteht ein Abrollrand mit 45/20 mm.

Stahlblech Schüttgutboden
100 kg



- Schüttgutrahmen – Boden verzinkt**
- Mit 4-seitigem Rahmen Höhe 140/100 mm.
 - Mit 3 Schüttgut-Unterteilern im Raster von 50 mm einsetzbar.

Jederzeit auf Ihre Wünsche eingestellt

VARIMOBIL Grundrahmen



Tragkraft 250 kg

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| Gesamthöhe 950 mm | | | | | | | | | | | |
| Ladefläche LxB mm | 1000x500 | 1000x600 | 1000x700 | 1000x800 | 1250x500 | 1250x600 | 1250x700 | 1250x800 | 1500x600 | 1500x700 | 1500x800 |
| Etagenhöhe mm | 250-870 | 250-870 | 250-870 | 250-870 | 250-870 | 250-870 | 250-870 | 250-870 | 250-870 | 250-870 | 250-870 |
| | TV 3311 | TV 3312 | TV 3313 | TV 3314 | TV 3315 | TV 3316 | TV 3317 | TV 3318 | TV 3319 | TV 3320 | TV 3321 |
| € | 196,- | 200,- | 214,- | 217,- | 199,- | 202,- | 216,- | 219,- | 206,- | 221,- | 225,- |
| Gesamthöhe 1250 mm | | | | | | | | | | | |
| Ladefläche LxB mm | 1000x500 | 1000x600 | 1000x700 | 1000x800 | 1250x500 | 1250x600 | 1250x700 | 1250x800 | 1500x600 | 1500x700 | 1500x800 |
| Etagenhöhe mm | 250-1170 | 250-1170 | 250-1170 | 250-1170 | 250-1170 | 250-1170 | 250-1170 | 250-1170 | 250-1170 | 250-1170 | 250-1170 |
| | TV 3331 | TV 3332 | TV 3333 | TV 3334 | TV 3335 | TV 3336 | TV 3337 | TV 3338 | TV 3339 | TV 3340 | TV 3341 |
| € | 202,- | 206,- | 234,- | 238,- | 205,- | 210,- | 236,- | 240,- | 214,- | 241,- | 246,- |
| Gesamthöhe 1650 mm | | | | | | | | | | | |
| Ladefläche LxB mm | 1000x500 | 1000x600 | 1000x700 | 1000x800 | 1250x500 | 1250x600 | 1250x700 | 1250x800 | 1500x600 | 1500x700 | 1500x800 |
| Etagenhöhe mm | 250-1570 | 250-1570 | 250-1570 | 250-1570 | 250-1570 | 250-1570 | 250-1570 | 250-1570 | 250-1570 | 250-1570 | 250-1570 |
| | TV 3351 | TV 3352 | TV 3353 | TV 3354 | TV 3355 | TV 3356 | TV 3357 | TV 3358 | TV 3359 | TV 3360 | TV 3361 |
| € | 209,- | 226,- | 249,- | 253,- | 217,- | 239,- | 246,- | 256,- | 226,- | 256,- | 261,- |





Tragkraft 500 kg

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|----------|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Gesamthöhe 1030 mm | | | | | | | | | | | |
| Ladefläche LxB mm | – | 1000x600 | 1000x700 | 1000x800 | – | 1250x600 | 1250x700 | 1250x800 | 1500x600 | 1500x700 | 1500x800 |
| Etagenhöhe mm | – | 330-930 | 330-930 | 330-930 | – | 330-930 | 330-930 | 330-930 | 330-930 | 330-930 | 330-930 |
| | – | TV 3412 | TV 3413 | TV 3414 | – | TV 3416 | TV 3417 | TV 3418 | TV 3419 | TV 3420 | TV 3421 |
| € | – | 228,- | 244,- | 250,- | – | 236,- | 251,- | 257,- | 260,- | 276,- | 282,- |
| Gesamthöhe 1330 mm | | | | | | | | | | | |
| Ladefläche LxB mm | – | 1000x600 | 1000x700 | 1000x800 | – | 1250x600 | 1250x700 | 1250x800 | 1500x600 | 1500x700 | 1500x800 |
| Etagenhöhe mm | – | 330-1230 | 330-1230 | 330-1230 | – | 330-1230 | 330-1230 | 330-1230 | 330-1230 | 330-1230 | 330-1230 |
| | – | TV 3432 | TV 3433 | TV 3434 | – | TV 3436 | TV 3437 | TV 3438 | TV 3439 | TV 3440 | TV 3441 |
| € | – | 235,- | 263,- | 271,- | – | 244,- | 272,- | 277,- | 268,- | 297,- | 303,- |
| Gesamthöhe 1730 mm | | | | | | | | | | | |
| Ladefläche LxB mm | – | 1000x600 | 1000x700 | 1000x800 | – | 1250x600 | 1250x700 | 1250x800 | 1500x600 | 1500x700 | 1500x800 |
| Etagenhöhe mm | – | 330-1630 | 330-1630 | 330-1630 | – | 330-1630 | 330-1630 | 330-1630 | 330-1630 | 330-1630 | 330-1630 |
| | – | TV 3452 | TV 3453 | TV 3454 | – | TV 3456 | TV 3457 | TV 3458 | TV 3459 | TV 3460 | TV 3461 |
| € | – | 248,- | 279,- | 286,- | – | 256,- | 286,- | 293,- | 280,- | 312,- | 318,- |

Einlegeböden aus Holzwerkstoff im Raster von 50 mm höhenverstellbar

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|
|  | Tragkraft kg | 80 | 100 | 100 | 110 | – | – | – | – | – | – | |
| | € | 14,90 | 16,30 | 19,20 | 20,10 | – | – | – | – | – | – | |
| TV 0113 | TV 0114 | TV 0115 | TV 0116 | | | | | | | | | |
|  | Tragkraft kg | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 | 140 | 170 | 200 | 120 | 130 | 140 |
| | € | 16,- | 17,70 | 20,50 | 21,30 | 18,40 | 20,30 | 22,80 | 24,30 | 26,40 | 30,70 | 31,70 |
| TV 0123 | TV 0124 | TV 0125 | TV 0126 | TV 0323 | TV 0324 | TV 0325 | TV 0326 | TV 0394 | TV 0395 | TV 0396 | | |

Einlegeböden aus Stahlblech im Raster von 50 mm höhenverstellbar

| | | | |
|--|----------------|-------|-------|
|  | Tragkraft kg | 100 | 100 |
| | € | 15,40 | 16,80 |
| TV 0133 | TV 0134 | | |
| Stahlblech verzinkt 40 mm hoch | Tragkraft kg | 100 | 100 |
| | € | 24,10 | 29,10 |
| TV 0153 | TV 0154 | | |
|  | Tragkraft kg | 200 | 200 |
| | € | 16,50 | 18,30 |
| TV 0173 | TV 0174 | | |
| Stahlblech verzinkt 40 mm hoch | Tragkraft kg | 200 | 200 |
| | € | 27,20 | 32,- |
| TV 0193 | TV 0194 | | |
|  | Tragkraft kg | 100 | 100 |
| | € | 20,10 | 24,80 |
| TV 0213 | TV 0214 | | |
| Stahlblech aufgekantet verzinkt 45/20 mm hoch | Tragkraft kg | 100 | 100 |
| | € | 53,80 | 57,60 |
| TV 0233 | TV 0234 | | |
|  | Tragkraft kg | 100 | 100 |
| | € | 53,80 | 57,60 |
| TV 0233 | TV 0234 | | |



Die Konstruktion und passgenaue Fertigung der VARIMOBIL-Rahmen gewährleisten eine hohe Tragfähigkeit und einen guten Lauf.

Schüttgut-, Reifen-, Mulden-, Kleidertransportwagen VARIMOBIL

Schüttgut-, Reifen-, Mulden-, Kleidertransportwagen

Jeder Wagentyp für den speziellen Bedarf.

- 10 Farben ohne Mehrpreis.
- Tragkraftklasse 250 kg.
- Höhenverstellung von Böden, Reifenträger, Schüttgutrahmen und Mulden im Raster von 50 mm Stecksystem.
- Serienmäßig mit großem handlichem Schiebebügel.
- Radausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, Vollgummi, Rad Ø 125 mm.



Schüttgutboden



Reifenstange

Zu Ihrer Sicherheit gemäß EN 1757-3 Lenkrollen mit Feststeller.

Andere Radausstattungen Seite 9 und weiteres Zubehör Seite 9.



Tragkraft
250 kg



| Traglast 250 kg Modell | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------|--|---|--|---|
| Ausstattung | — Schüttgutwagen — — 3 Schüttgutrahmen — — Böden verzinkt — — 9 Schüttgut-Unterteiler | Reifenwagen 2 Paar Reifenträger 27 mm Ø | — Kleiderwagen — — 1 Kleiderstange — — 27 mm Ø — | Muldenwagen 4 Böden mit Abrollrand verzinkt |
| Wagenhöhe mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Ladefläche L x B mm | 1030 x 500 1030 x 600 | 1030 x 500 | 1030 x 500 1280 x 500 | 1030 x 600 |
| Länge lichtetes Maß mm | 970 970 | 970 | 970 1220 | 970 |
| | TV 2005 TV 2006 | TV 2007 | TV 2008 TV 2009 | TV 1003 |
| € | 371,- 389,- | 302,- | 225,- 232,- | 325,- |

Mit verstellbaren Zwischenböden

Euro-Kastenwagen VARIMOBIL

Vertrauen Sie auf europäische Norm und deutsche Qualität.

Bei diesem Wagentyp können Sie die unterschiedlichsten Höhen von Euro-Kästen einsetzen, dank dem Höhenverstellungsraster von 50 mm. Böden können waagrecht oder im Winkel von 0° und 20° eingelegt werden.

- **10 Farben ohne Mehrpreis.**
- 3 Grundgrößen.
- **2 Höhen.**
- **Tragkraftklasse 250 kg.**
- Einfache **Steck- Schraubmontage.**
- Anlieferung erfolgt unmontiert.
- Grundrahmen **pulverbeschichtet.**
- Serienmäßig mit großem **handlichem Schiebebügel.**
- Einlegeböden **Holzverbund.**
- **Traglast pro Boden 80 kg** bei gleichmäßig verteilter Last.
- 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, Vollgummi, Rad Ø 125 mm

Andere Rollen-Ausführungen 250 kg

Aufpreis je Wagen
4 Lenkrollen **TV 0303** € 17,60
 mit 2 Radfeststellern



- MANUFLEX graugrün HF 0001
- resedagrün RAL 6011
- lichtgrau RAL 7035
- lichtblau RAL 5012
- rubinrot RAL 3003
- wasserblau RAL 5021
- anthrazit RAL 7016
- rotorange RAL 2001
- brillantblau RAL 5007
- al Silber ähnlich RAL 9006

10 Farben preisgleich!
 Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.



Einlegeböden im Raster von 50 mm höhenstellbar und neigbar von 0-20°.

Tragkraft
250 kg

| Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gesamthöhe mm | 950 | 950 | 950 | 1650 | 1650 |
| Tragkraft kg | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Ladefläche lichtiges Maß L x B mm | 470 x 610 | 970 x 610 | 1220 x 610 | 970 x 610 | 1220 x 610 |
| Bodenhöhenverstellung mm | 250-870 | 250-870 | 250-870 | 250-1580 | 250-1580 |
| Ladeflächen/Tragkraft kg | 3/80 | 3/80 | 3/80 | 5/80 | 5/80 |
| € | TV 3371 252,- | TV 3372 263,- | TV 3373 281,- | TV 3382 368,- | TV 3383 395,- |
| Zusatzladefläche | | | | | |
| Tragkraft kg | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| € | TV 3391 24,90 | TV 3392 26,90 | TV 3393 32,90 | TV 3392 26,90 | TV 3393 32,90 |

Lieferung der Eurokastenwagen ohne Eurokästen.



▶ Rote Bestell-Nr. = 48 Std.-Lieferung ohne Mehrkosten

Transport

Immer schnell vor Ort



Mobiler Werkstattwagen mit Abdeckplatte PVC Dekor weißgrau 22 mm



Mobiler Werkstattwagen mit Abdeckplatte Multiplex natur 30 mm



Mobiler Werkstattwagen Fahrbarer Arbeitsplatz und verschließbares Lager für Werkzeuge und Montagematerial.

- Mit Abdeckplatte PVC Dekor weißgrau 22 mm stark und 5 mm allseitigem Abrollrand, auf Wunsch auch ohne Abrollrand.
- **alternativ** Mit Abdeckplatte Multiplex natur 30 mm stark.
- Grundrahmen äußerst robust mit handlichem Schiebebügel für einfaches Verfahren.
- 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, Vollgummi.
- Mit MANUFLEX-Qualitätsgehäuse-Unterbauten bis 120 kg belastbar. Einlegeböden aus Holzverbund mit 5 mm Abrollrand im Raster von 50 mm höhenstellbar.
- 10 Farben zur Wahl.
- Einfach bestellen – praxiserprobte Ausstattungen.
- Komplett geliefert – sofort einsatzbereit.
- Gesamt-Tragkraft 250 kg.
- Breite x Länge x Höhe 590 x 1135 x 810 mm.

Auf Anfrage: Andere Tischplatten und Gehäuse-Einteilungen. Leitfähige Ausführungen.



Die flinken Helfer – für alle und alles

2



2 Plattformwagen ohne Aufbau

Der flinke Helfer zum Nachrüsten mit Schiebebügel vorbereitet

| Tragkraft kg | 200 | 400 | 500 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Rad Ø x Breite mm | 125 x 37 | 160 x 40 | 200 x 50 |
| Ladehöhe mm | 210 | 255 | 295 |
| Länge x Breite mm | | | |
| 850 x 500 | TT 0011 | TT 0012 | TT 0013 |
| € | 111,- | 117,- | 126,- |
| 1000 x 500 | TT 0021 | TT 0022 | TT 0023 |
| € | 116,- | 123,- | 131,- |
| 1000 x 600 | TT 0031 | TT 0032 | TT 0033 |
| € | 120,- | 126,- | 134,- |
| 1200 x 600 | TT 0041 | TT 0042 | TT 0043 |
| € | 139,- | 145,- | 154,- |
| 1500 x 600 | TT 0051 | TT 0052 | TT 0053 |
| € | 158,- | 164,- | 172,- |
| 1000 x 700 | TT 0061 | TT 0062 | TT 0063 |
| € | 125,- | 131,- | 139,- |
| 1200 x 700 | TT 0071 | TT 0072 | TT 0073 |
| € | 140,- | 146,- | 155,- |
| 1200 x 800 | TT 0081 | TT 0082 | TT 0083 |
| € | 149,- | 155,- | 163,- |
| 1500 x 800 | TT 0091 | TT 0092 | TT 0093 |
| € | 183,- | 189,- | 197,- |

3



3 Schiebebügelwagen

Der Schnelle und Wendige mit 1 Schiebebügel aus Stahlrohr 34 mm Ø, Höhe 670 mm

| Tragkraft kg | 200 | 400 | 500 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Rad Ø x Breite mm | 125 x 37 | 160 x 40 | 200 x 50 |
| Gesamthöhe mm | 880 | 925 | 965 |
| Ladehöhe mm | 210 | 255 | 295 |
| Länge x Breite mm | | | |
| 850 x 500 | TT 0111 | TT 0112 | TT 0113 |
| € | 133,- | 139,- | 147,- |
| 1000 x 500 | TT 0121 | TT 0122 | TT 0123 |
| € | 135,- | 141,- | 150,- |
| 1000 x 600 | TT 0131 | TT 0132 | TT 0133 |
| € | 137,- | 143,- | 152,- |
| 1200 x 600 | TT 0141 | TT 0142 | TT 0143 |
| € | 158,- | 164,- | 172,- |
| 1500 x 600 | TT 0151 | TT 0152 | TT 0153 |
| € | 177,- | 184,- | 192,- |
| 1000 x 700 | TT 0161 | TT 0162 | TT 0163 |
| € | 140,- | 146,- | 155,- |
| 1200 x 700 | TT 0171 | TT 0172 | TT 0173 |
| € | 158,- | 164,- | 172,- |
| 1200 x 800 | TT 0181 | TT 0182 | TT 0183 |
| € | 161,- | 167,- | 175,- |
| 1500 x 800 | TT 0191 | TT 0192 | TT 0193 |
| € | 198,- | 204,- | 213,- |

Rollen-Ausführungen, Aufpreis je Wagen

4 Vollgummi



| bei Rollen Ø von mm | 125 | 160 | 200 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 Lenkrollen mit 2 Radfeststellern | TT 3031 | TT 3032 | TT 3033 |

5



5 Polyamid für besonders leichten Lauf



6 Luftbereifung, ab Tiefe 700 mm

| bei Rollen Ø von 200 mm | | |
|--------------------------------------|---------|----------|
| Rad Ø 220 x 70 mm, Höhenmaße + 15 mm | | |
| Tragkraft max. 300 kg je Wagen | | |
| 2 Lenk-, 2 Bockrollen | TT 3233 | € 159,40 |
| 4 Lenkrollen | TT 3223 | € 169,80 |

| bei Rollen Ø von mm | 125 | 150 | 200 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 2 Lenkrollen mit Radfeststeller, 2 Bockrollen | TT 3111 | TT 3112 | TT 3113 |
| € | 33,70 | 48,20 | 52,80 |
| 4 Lenkrollen mit 2 Radfeststeller | TT 3131 | TT 3132 | TT 3133 |
| € | 34,30 | 50,50 | 57,70 |

Für Leichtes und Schweres bis zu 500 kg



MANUFLEX
graugrün
HF 0001



resedagrün
RAL 6011



lichtgrau
RAL 7035



lichtblau
RAL 5012



rubinrot
RAL 3003



wasserblau
RAL 5021



anthrazit
RAL 7016



rotorange
RAL 2001



brillantblau
RAL 5007



alusilber
ähnlich
RAL 9006


10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

Transporterätssystem TRANSO, leichter Transport für schwere Güter bis 500 kg. Alle 4 Modelle in verstärkter, schwerer Ausführung: Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Tischwagen, Regalwagen

- Massive, stabile, verwindungssteife und **äußerst robuste Ganzstahl-Konstruktion** in 9 Größen und 3 Tragkraftklassen zur Wahl.
- Alle Tragkraftangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last.
- 10 Farben preisgleich
- Serienmäßig mit 2 Vollgummi-Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen. Weitere Radausführungen gegen Aufpreis.
- Stufenlos höhenverstellbare Fachböden Tragkraft je 120 kg bei Regalwagen. Höhere Tragkraftklassen auf Anfrage.
- Ab 5 Stück fertigen wir Sondermaße.
- Elektrisch leitfähige Ausführungen auf Anfrage.



Tischwagen



Regalwagen


Plattformwagen



Schiebebügelwagen



- Äußerst robuste Ganzstahl-Plattform massiv und verwindungsfrei.
- Hochwertige Pulverbeschichtung – preisgleich in 10 Farben



1 Schiebebügel extra

Für Plattform- und Schiebebügelwagen

| Höhe 670 mm für Wagen-Breite | | |
|------------------------------|---------|---------|
| 500 mm | TT 3411 | € 23,90 |
| 600 mm | TT 3412 | € 24,90 |
| 700 mm | TT 3413 | € 25,90 |
| 800 mm | TT 3414 | € 27,- |

Die flinken Helfer – für alle und alles



2 Plattformwagen ohne Aufbau

Der flinke Helfer zum Nachrüsten mit Schiebebügel vorbereitet

3 Schiebebügelwagen

Der Schnelle und Wendige mit 1 Schiebebügel aus Stahlrohr 34 mm Ø, Höhe 670 mm

| Tragkraft kg | 200 | 400 | 500 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Rad Ø x Breite mm | 125 x 37 | 160 x 40 | 200 x 50 |
| Ladehöhe mm | 210 | 255 | 295 |
| Länge x Breite mm | | | |
| 850 x 500 | TT 0011 | TT 0012 | TT 0013 |
| € | 111,- | 117,- | 126,- |
| 1000 x 500 | TT 0021 | TT 0022 | TT 0023 |
| € | 116,- | 123,- | 131,- |
| 1000 x 600 | TT 0031 | TT 0032 | TT 0033 |
| € | 120,- | 126,- | 134,- |
| 1200 x 600 | TT 0041 | TT 0042 | TT 0043 |
| € | 139,- | 145,- | 154,- |
| 1500 x 600 | TT 0051 | TT 0052 | TT 0053 |
| € | 158,- | 164,- | 172,- |
| 1000 x 700 | TT 0061 | TT 0062 | TT 0063 |
| € | 125,- | 131,- | 139,- |
| 1200 x 700 | TT 0071 | TT 0072 | TT 0073 |
| € | 140,- | 146,- | 155,- |
| 1200 x 800 | TT 0081 | TT 0082 | TT 0083 |
| € | 149,- | 155,- | 163,- |
| 1500 x 800 | TT 0091 | TT 0092 | TT 0093 |
| € | 183,- | 189,- | 197,- |

| Tragkraft kg | 200 | 400 | 500 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Rad Ø x Breite mm | 125 x 37 | 160 x 40 | 200 x 50 |
| Gesamthöhe mm | 880 | 925 | 965 |
| Ladehöhe mm | 210 | 255 | 295 |
| Länge x Breite mm | | | |
| 850 x 500 | TT 0111 | TT 0112 | TT 0113 |
| € | 133,- | 139,- | 147,- |
| 1000 x 500 | TT 0121 | TT 0122 | TT 0123 |
| € | 135,- | 141,- | 150,- |
| 1000 x 600 | TT 0131 | TT 0132 | TT 0133 |
| € | 137,- | 143,- | 152,- |
| 1200 x 600 | TT 0141 | TT 0142 | TT 0143 |
| € | 158,- | 164,- | 172,- |
| 1500 x 600 | TT 0151 | TT 0152 | TT 0153 |
| € | 177,- | 184,- | 192,- |
| 1000 x 700 | TT 0161 | TT 0162 | TT 0163 |
| € | 140,- | 146,- | 155,- |
| 1200 x 700 | TT 0171 | TT 0172 | TT 0173 |
| € | 158,- | 164,- | 172,- |
| 1200 x 800 | TT 0181 | TT 0182 | TT 0183 |
| € | 161,- | 167,- | 175,- |
| 1500 x 800 | TT 0191 | TT 0192 | TT 0193 |
| € | 198,- | 204,- | 213,- |

Rollen-Ausführungen, Aufpreis je Wagen

4 Vollgummi

| bei Rollen Ø von mm | 125 | 160 | 200 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 Lenkrollen mit 2 Radfeststellern | TT 3031 | TT 3032 | TT 3033 |
| € | 26,40 | 31,10 | 34,20 |



5 Polyamid für besonders leichten Lauf

6 Luftbereifung, ab Tiefe 700 mm

| bei Rollen Ø von 200 mm | | |
|--------------------------------------|---------|----------|
| Rad Ø 220 x 70 mm, Höhenmaße + 15 mm | | |
| Tragkraft max. 300 kg je Wagen | | |
| 2 Lenk-, 2 Bockrollen | TT 3233 | € 159,40 |
| 4 Lenkrollen | TT 3223 | € 169,80 |



| bei Rollen Ø von mm | 125 | 150 | 200 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 2 Lenkrollen mit Radfeststeller, 2 Bockrollen | TT 3111 | TT 3112 | TT 3113 |
| € | 33,70 | 48,20 | 52,80 |
| 4 Lenkrollen mit 2 Radfeststeller | TT 3131 | TT 3132 | TT 3133 |
| € | 34,30 | 50,50 | 57,70 |

Bis zu einer halben Tonne

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

48-Std.
Sofort-
lieferung

aluminium
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

Alle Modelle verstärkte, schwere Ausführung. Massive, stabile, verwindungssteife und äußerst robuste Ganzstahl-Konstruktion in 9 Größen und 3 Tragkraftklassen zur Wahl.

Alle Tragkraftangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last. 10 Farben preisgleich

- Serienmäßig mit 2 Vollgummi-Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen. Weitere Radausführungen gegen Aufpreis.
- Stufenlos höhenverstellbare Fachböden Tragkraft je 120 kg bei Tisch- und Regalwagen.
- Höhere Tragkraftklassen auf Anfrage.
- Ab 5 Stück fertigen wir auch Sondermaße.



1 Tischwagen

Der mobile Arbeitsplatz, äußerst robust mit Plattform. Abdeckplatte Höhe 60 mm, Tragkraft 150 kg. Großer handlicher Schiebegriff. Aufbauprofile 40 x 40 mm vorbereitet für stufenlos höhenverstellbaren Zwischenboden Höhe 40 mm, Tragkraft 120 kg.

Elektrisch leitfähige Ausführungen auf Anfrage.



| Tragkraft kg | 200 | 400 | 500 | Zwischenboden extra |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| Rad Ø x Breite mm | 125 x 37 | 160 x 40 | 200 x 50 | |
| Gesamthöhe mm | 765 | 810 | 850 | |
| Ladehöhe mm | 210 | 255 | 295 | |
| Länge x Breite mm | | | | |
| 850 x 500 | TT 1011 | TT 1012 | – | TT 3611 |
| € | 226,- | 232,- | | 47,50 |
| 1000 x 500 | TT 1021 | TT 1022 | – | TT 3612 |
| € | 228,- | 234,- | | 50,- |
| 1000 x 600 | TT 1031 | TT 1032 | TT 1033 | TT 3613 |
| € | 230,- | 236,- | 245,- | 52,- |
| 1200 x 600 | TT 1041 | TT 1042 | TT 1043 | TT 3614 |
| € | 248,- | 254,- | 262,- | 74,- |
| 1500 x 600 | TT 1051 | TT 1052 | TT 1053 | TT 3615 |
| € | 321,- | 328,- | 336,- | 87,- |
| 1000 x 700 | TT 1061 | TT 1062 | TT 1063 | TT 3616 |
| € | 233,- | 240,- | 248,- | 60,- |
| 1200 x 700 | TT 1071 | TT 1072 | TT 1073 | TT 3617 |
| € | 251,- | 257,- | 265,- | 81,- |
| 1200 x 800 | TT 1081 | TT 1082 | TT 1083 | TT 3618 |
| € | 254,- | 260,- | 269,- | 83,- |
| 1500 x 800 | TT 1091 | TT 1092 | TT 1093 | TT 3619 |
| € | 337,- | 343,- | 351,- | 93,- |



- Äußerst robuste Ganzstahl-Plattform massiv und verwindungsfrei.
- Hochwertige Pulverbeschichtung – preisgleich in 10 Farben

Dazu passende Rollen finden Sie auf der vorherigen Seite 17.

Mit stufenlos verstellbaren Zwischenböden

Der Universal-Transporter für alle Arten von Transportgut.

- Grundrahmen mit Plattform, Abdeckplatte Höhe 60 mm, Tragkraft 120 kg.
- Aufbauprofile 40 x 40 mm, mit stufenlos höhenverstellbaren Zwischenböden Höhe 40 mm. Tragkraft je 120 kg.
- Serienmäßig mit 2 Vollgummi-Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen. Weitere Radausführungen gegen Aufpreis.

3




Sondermaße auf Anfrage ab 5 Stück

Elektrisch leitfähige Ausführungen auf Anfrage



2



4



| | 2 | | | 3 | | | 4 | | | Zwischenboden extra |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | 1000 mm | | | 1250 mm | | | 1500 mm | | | |
| Aufbauhöhe | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| Anzahl Etagen | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| Tragkraft kg | 200 | 400 | 500 | 200 | 400 | 500 | 200 | 400 | 500 | |
| Rad Ø x Breite | 125 x 37 | 160 x 40 | 200 x 50 | 125 x 37 | 160 x 40 | 200 x 50 | 125 x 37 | 160 x 40 | 200 x 50 | |
| Gesamthöhe mm | 1210 | 1255 | 1295 | 1460 | 1505 | 1545 | 1710 | 1755 | 1795 | |
| Ladehöhe mm | 210 | 255 | 295 | 210 | 255 | 295 | 210 | 255 | 295 | |
| Länge x Breite mm | | | | | | | | | | |
| 850 x 500 | TT 4011 | TT 4012 | - | TT 4111 | - | - | - | - | - | TT 3611 |
| € | 269,- | 275,- | | 325,- | | | | | | 47,50 |
| 1000 x 500 | TT 4021 | TT 4022 | - | TT 4121 | - | - | - | - | - | TT 3612 |
| € | 285,- | 291,- | | 339,- | | | | | | 50,- |
| 1000 x 600 | TT 4031 | TT 4032 | TT 4033 | TT 4131 | TT 4132 | TT 4133 | TT 4231 | TT 4232 | - | TT 3613 |
| € | 304,- | 310,- | 318,- | 358,- | 364,- | 372,- | 399,- | 413,- | | 52,- |
| 1200 x 600 | TT 4041 | TT 4042 | TT 4043 | TT 4141 | TT 4142 | TT 4143 | TT 4241 | TT 4242 | - | TT 3614 |
| € | 340,- | 346,- | 354,- | 384,- | 391,- | 399,- | 497,- | 504,- | | 74,- |
| 1500 x 600 | TT 4051 | TT 4052 | TT 4053 | TT 4151 | TT 4152 | TT 4153 | TT 4251 | TT 4252 | - | TT 3615 |
| € | 403,- | 409,- | 360,- | 496,- | 502,- | 511,- | 582,- | 588,- | | 87,- |
| 1000 x 700 | TT 4061 | TT 4062 | TT 4063 | TT 4161 | TT 4162 | TT 4163 | TT 4261 | TT 4262 | TT 4263 | TT 3616 |
| € | 333,- | 339,- | 347,- | 369,- | 374,- | 382,- | 458,- | 465,- | 473,- | 60,- |
| 1200 x 700 | TT 4071 | TT 4072 | TT 4073 | TT 4171 | TT 4172 | TT 4173 | TT 4271 | TT 4272 | TT 4273 | TT 3617 |
| € | 367,- | 373,- | 381,- | 395,- | 401,- | 409,- | 532,- | 539,- | 547,- | 81,- |
| 1200 x 800 | TT 4081 | TT 4082 | TT 4083 | TT 4181 | TT 4182 | TT 4183 | TT 4281 | TT 4282 | TT 4283 | TT 3618 |
| € | 287,- | 397,- | 403,- | 399,- | 405,- | 413,- | 547,- | 553,- | 561,- | 83,- |
| 1500 x 800 | TT 4091 | TT 4092 | TT 4093 | TT 4191 | TT 4192 | TT 4193 | TT 4291 | TT 4292 | TT 4293 | TT 3619 |
| € | 403,- | 409,- | 418,- | 527,- | 534,- | 542,- | 614,- | 620,- | 629,- | 93,- |



3



3

36 ▷ 3A

Ihr Fachhändler:

....arbiplan

Betriebs- und Lagereinrichtungen Werner Simonis e. K.

Paul – Dieroff – Weg 11 D-22455 Hamburg
Telefon: 040 / 460 69 059 Fax: 040 / 46092 991
E – Mail: info@arbiplan.de Internet: www.arbiplan.de

„Are you manuflexed today?“